

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Que teniendo en cuenta que las descripciones se establecen para la individualización y correcta identificación de las mercancías importadas al territorio nacional, se hace necesario actualizar y unificar las mismas con el objeto de facilitar las operaciones de comercio exterior.

RESUELVE

ARTICULO 1°. DESCRIPCIONES DE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE IMPORTACIÓN. Las declaraciones de importación de las mercancías comprendidas en los siguientes capítulos, partidas o subpartidas del Arancel de Aduanas, deberán cumplir, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con las descripciones mínimas señaladas en la presente Resolución, las cuales deberán registrarse en idioma español.

En el evento de ser necesaria la utilización de palabras en otro idioma que por su uso en el comercio internacional no tengan traducción al español, deberán registrarse en el idioma original:

Capítulo 1 - Animales vivos.

Producto: Ejemplo: búfalos, toros, perdices, pavos, etc.

Destino: Ejemplo: reproductores de raza pura, crianza, sacrificio, etc.

Peso (partidas 01.03 y 01.05): En g o kg.

Capítulo 2 - Carne y despojos comestibles.

Producto: Ejemplo: carne, hígados, harina, polvo, etc.

Origen: Indicar el animal al que corresponde, ejemplo: bovino, ovino, porcino, gallina, etc.

Estado de conservación: Ejemplo: fresco, refrigerado, congelado, salado, en salmuera, seco, ahumado, etc.

Forma como son empacados(subpartidas 0201.30.00.10 y 0202.30.00.10): Ejemplo: Enteros, no molidos no cortados en pedazos, empacados al vacío de manera individual.

Etiquetado (subpartida 0201.30.00.10 y 0202.30.00.10): Indicar nombre del corte, planta de sacrificio y proceso, fecha de sacrificio, fecha de proceso y fecha de vencimiento.

Capítulo 3 - Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.

Producto: Ejemplo: peces ornamentales, pescado entero, filete, harina de pescado; crustáceos, moluscos, etc.

Estado de conservación: Ejemplo: vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados, en salmuera, ahumados, pelados, sin pelar, etc.

Capítulo 4 - Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Producto: Ejemplo: leche, mantequilla, queso, huevos de ave, miel natural, etc.

Composición porcentual (partidas 04.01 a 04.06): Ejemplo: porcentajes de materias grasas, aditivos, azúcar o edulcorantes, frutas, aromatizantes, cacao, etc.

Procesos a que ha sido sometido: Ejemplo: pasteurizados, esterilizados, sin concentrar, concentrados, reconstituidos, deshidratados, etc.

Estado de conservación: Si aplica. Ejemplo: frescos, secos, cocidos, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Porcentaje de ceniza (subpartida 0404.10):

Porcentaje de humedad (partida 04.06): Calculado sobre una base totalmente desgrasada.

Aspecto físico: Ejemplo: líquido, polvo, etc.

Tipo de empaque: Ejemplo: cajas, bolsas, canecas, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Uso (partida 04.07): Si aplica. Ejemplo: incubar, producción de vacunas, etc.

Capítulo 5 - Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.

Producto: Ejemplo: cabello en bruto, pelos de cerdo, tripas, plumas, huesos, polvos, harinas y desperdicios de estas materias, etc.

Procesos a que ha sido sometido: Si aplica. Ejemplo: lavado, desgrasado, blanqueados, teñidos, raspados, cortado, etc.

Estado de conservación: Si aplica. Ejemplo: refrigerados, salados, en salmuera o conservados provisionalmente de otra forma, etc.

Uso: Ejemplo: consumo humano, consumo animal, industrial, etc.

Capítulo 6 - Plantas vivas y productos de la floricultura.

Producto: Ejemplo: tubérculos, plantas vivas, flores, partes de plantas, etc.

Estado de conservación: Si aplica. Ejemplo: frescos, secos, teñidos.

Usos: Ejemplo: plantación, ornamentación, floristerías, etc.

Capítulo 7 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

Producto: Ejemplo: batata, coles, berenjena, etc.

Estado de conservación: Si aplica. Ejemplo: frescas, refrigeradas, congeladas, secas, etc.

Usos: Si aplica. Ejemplo: para siembra, para consumo, etc.

Capítulo 8 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.

Producto: Ejemplo: nueces, cidras, limón, etc.

Estado de conservación: Ejemplo: frescos, refrigerados, congelados, secos, etc.

Forma de presentación: Ejemplo: enteros, troceados, aplastados, etc.

Capítulo 9 - Café, té, yerba mate y especias.

Producto: Ejemplo: café, tomillo, vainilla, etc.

Proceso a que ha sido sometido: Ejemplo: tostado, triturado, pulverizado, etc.

Tipo de empaque: Ejemplo: cajas, bolsas, canecas, etc., indicando su contenido en peso.

Capítulo 10 - Cereales.

Producto: Ejemplo: trigo, avena, maíz, arroz, etc.

Variedad: Ejemplo: trigo duro, maíz amarillo, etc.

Proceso a que ha sido sometido: Si aplica. Ejemplo: descascarillado, blanqueado, etc.

Grado o calidad (partida 10.06): Ejemplo: 1, 2, 3, etc.

Usos: Ejemplo: para siembra, para consumo, etc.

Capítulo 11 - Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo.

Producto y grado de elaboración: Ejemplo: harina de centeno, grañones de trigo, "pellets" de maíz, granos de avena, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Composición: Ejemplo: proteínas, almidón, cenizas, otros productos añadidos, etc.
Abertura de malla en micras o mm y porcentaje de producto que pasa a través de ella (partidas 11.01 a 11.03):

Capítulo 12 - Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje.

Producto: Ejemplo: habas, copra, hojas de coca, etc.
Presentación: Ejemplo: sin cáscara, quebrantado, etc.
Estado de conservación: Si aplica. Ejemplo: frescas, refrigeradas, congeladas, secas, etc.
Uso: Ejemplo: para fabricación de alimentos, medicamentos, etc.

Capítulo 13 - Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.

Producto: Ejemplo: goma arábica, concentrado de paja de adormidera de opio, etc.
Presentación: Ejemplo: líquido, polvo, etc.
Uso: Ejemplo: para fabricación de alimentos, medicamentos, etc.

Capítulo 14 - Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Producto: Ejemplo: mimbre, rafia, esparto, etc.
Uso: Ejemplo: tejer, atar, etc.
Proceso al que fue sometido: Ejemplo: Limpiado, blanqueado, pulverizado, etc.

Capítulo 15 - Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.

Producto: Ejemplo: aceite, grasa, etc.
Nombre técnico: Ejemplo: aceite de cacahuate, aceite de soya, aceite de pie de buey, etc.
Grado de elaboración: Ejemplo: aceite en bruto, aceite refinado, aceite modificado químicamente, desnaturalizado no apto para el consumo humano, etc.
Proceso a que ha sido sometido: Ejemplo: hidrogenado, interesterificado, reesterificado, etc.
Aditivos desnaturalizantes y porcentaje de concentración (subpartida 1507.90):
Uso:

Capítulo 16 - Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.

Producto: Ejemplo: embutido, jugos, preparaciones, etc.
Origen: Ejemplo: carne de pavo, de porcino, de despojos o sangre, etc.
Composición porcentual: Ejemplo: porcentaje de carne, porcentaje de sangre, porcentaje de otros ingredientes, etc.
Tipo de empaque: Ejemplo: envases, a granel, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Capítulo 17 - Azúcares y artículos de confitería.

Producto: Ejemplo: azúcar de caña, jarabe de lactosa, confites, etc.
Composición porcentual: Ejemplo: porcentaje de glucosa, porcentaje de sacarosa, etc.
Calidad: Químicamente pura, comercial, etc.
Contenido de sacarosa (subpartidas 1701.12 a 1701.14): Leída en polarímetro sobre base seca.
Contenido de fructosa (partida 17.02): Si aplica. Señalar el porcentaje.
Uso: Ejemplo: productos farmacéuticos, productos alimenticios, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Capítulo 18 - Cacao y sus preparaciones.

Producto: Ejemplo: cacao, aceite de cacao, chocolate, etc.

Grado de Elaboración: Ejemplo: crudo, refinado, rellenos, sin adición de azúcar, etc.

Forma de presentación: Ejemplo: polvo, líquido, tableta, bloque, etc.

Índice de acidez (partida 18.04): En porcentaje de ácido oleico.

Peso (partida 18.06): Ejemplo: un (1) kg

Capítulo 19 - Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería.

Producto: Ejemplo: preparación a base de fécula de malta, pastas alimenticias, galletas, etc.

Forma de preparación: Ejemplo: cocido, precocidas, horneadas etc.

Composición porcentual: Ejemplo: porcentaje de harina, porcentaje de cacao, porcentaje de carne, etc.

Aspecto físico: Ejemplo: polvo, líquido, etc.

Tipo de empaque: Ejemplo: latas, bolsas, sacos, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Capítulo 20 - Preparaciones de Hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.

Producto: Ejemplo: concentrado de tomate, mermelada de piña, trufas en vinagre o ácido acético, compota, etc.

Composición porcentual: porcentaje de trufas, porcentaje de vinagre, porcentaje de aditivos, etc.

Grados brix (partida 20.09): Ejemplo: 20° Brix

Tipos de empaque: Ejemplo: Latas, tetrapack, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Capítulo 21 - Preparaciones alimenticias diversas.

Producto: Ejemplo: Extracto de levadura, salsa mayonesa, helados, etc.

Composición: Ejemplo: harina, cacao, conservantes, etc.

Composición Porcentual (Partida 21.06): Para los productos que contienen carne o proteína de soya, indicar los porcentajes

Tipo de empaque: Ejemplo: Latas, bolsas, tetrapack, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Capítulo 22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

Producto: Ejemplo: agua, vino, vinagre, alcohol etílico, etc.

Origen: Ejemplo: caña de azúcar, uva, cereales, etc.

Proceso de obtención: Ejemplo: depuración, fermentación, destilación, etc.

Porcentaje de alcohol: Aplica únicamente para los productos que contienen alcohol Ejemplo: 6%, 11.5%, etc.

Grado de elaboración (subpartida 2207.10): Ejemplo: neutro, extraneutro.

Tipo y porcentaje de desnaturalizante (subpartida 2207.20): Ejemplo: 1% de de piridina

Tiempo de añejamiento: Si aplica. Ejemplo: 3 años, 12 años, etc.

Forma de presentación: Ejemplo: botella, tetrapack, bolsa, a granel, etc., indicando su contenido en volumen.

Uso o destino (partida 22.07 y subpartida 2208.90.10.00): Ejemplo: Industria alimenticia, industria farmacéutica, fabricación de licores, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Capítulo 23 - Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.

Producto: Ejemplo: harina, salvado, torta, etc.
Origen: Ejemplo: de carne, de trigo, de extracción de aceite de soya, etc.
Tipo de empaque: Ejemplo: bolsas, sacos, etc.
Uso: Ejemplo: preparación para alimentos de animales, alimento para gato, etc.

Capítulo 24 - Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado.

Producto: Ejemplo: hojas de tabaco, cigarrillo, picadura, etc.
Clase de tabaco: Tabaco rubio o tabaco negro.
Tipo de empaque: Ejemplo: cajetillas, paquete, caja, etc., indicando el número de unidades por empaque.

Capítulo 25 - Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos.

Producto: Ejemplo: sal, mármol, esteatita, bauxita, etc.
Grado de elaboración: Ejemplo: refinada, aserrado, cortado, lavados, etc.
Aspecto físico: Ejemplo: polvo, bloque, etc.
Porcentaje de cloruro de sodio (partida 25.01): Si aplica.
Densidad aparente (partidas 25.15 y 25.16): en g/cm³ o kg/m³.
Porcentaje de fluoruro de calcio (subpartidas 2529.21 y 2529.22):
Uso: Ejemplo: sal de mesa, industria química, elaboración de losas para piso, etc.

Capítulo 26 - Minerales metalíferos, escorias y cenizas.

Producto: Ejemplo: braunita, calcosina, matas de galvanización, cenizas de hulla, etc.
Origen: Ejemplo: mineral de manganeso, mineral de cobre, minerales de hierro, etc.
Grado de elaboración: Ejemplo: triturado, aglomerado, tostado, separación gravimétrica, etc.
Aspecto físico: Ejemplo: gránulos, briquetas, polvo, etc.

Capítulo 27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales.

Producto: Ejemplo: Hulla, aceites de petróleo, vaselina, preparación lubricante, glp, etc.
Composición Porcentual: Ejemplo: porcentaje de base lubricante parafínica, porcentaje de base lubricante pesada, porcentaje de base nafténica, porcentaje colorante, porcentaje de aditivos, etc.
Origen: Ejemplo: alquitrán de hulla, destilación de petróleo, de asfalto, etc.
Aspecto físico: Ejemplo: Polvo, líquido, viscoso, etc.
Contenido de materias volátiles (partida 27.01): Ejemplo: 12 % de materia volátil
Porcentaje destilado y temperatura de destilación (para las subpartidas desde la 2710.12.11 a la 2710.19.39): Ejemplo: mezcla de hidrocarburos acíclicos saturados, que destilan 100% a 179°C, etc.
Tipo de empaque: Ejemplo: frascos, latas, granel, etc., indicando su contenido en peso o volumen.
Uso: Ejemplo: obtención de solventes, productos desengrasantes, adhesivos, materia prima para la fabricación de electrodos, productos de moldeo, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Nota: Para la partida 27.07 la composición porcentual debe ser expresada en porcentaje en peso, Ejemplo: porcentaje en peso de benceno, porcentaje en peso de tolueno, porcentaje en peso de xileno ó porcentaje en peso de naftaleno.

Capítulo 28 - Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos.

Producto: Ejemplo: tetraborato de sodio, ácido clorhídrico, ácido hipofosfórico, óxido de hierro, etc.

Nombre comercial: Si aplica. Ejemplo: bórax, ácido muriático, etc.

No. CAS (número de registro del Chemical Abstracts Service):

Calidad: Ejemplo: técnico, alimenticio, USP, BP, NF, etc.

Aspecto físico: Ejemplo: polvo, líquido, micronizado, etc.

Color: Ejemplo: rojo

Densidad: Si aplica.

Concentración: Cuando sea inferior al 100%, relacionar los componentes y su porcentaje.

Tipo de empaque: Ejemplo: tambores, bombonas, botellas, frascos, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Uso: Ejemplo: materia prima para desinfectantes.

Capítulo 29 - Productos químicos orgánicos.

Producto: Ejemplo: ácido ascórbico, 2-fenil etanol, etc.

Nombre comercial (si aplica): Ejemplo: vitamina C, pitocin, etc.

No. CAS (número de registro del Chemical Abstracts Service):

Calidad: Ejemplo: técnico, alimenticio, USP, BP, NF, etc.

Aspecto físico: Ejemplo: polvo, líquido, micronizado, etc.

Color: Ejemplo: Blanco.

Densidad: Si aplica.

Concentración: Cuando sea inferior al 100%, relacionar los componentes y su porcentaje.

Tipo de empaque: Ejemplo: tambores, bombonas, botellas, frascos, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Uso: Ejemplo: conservante para alimentos.

Capítulo 30 - Productos farmacéuticos.

Partidas 30.01 y 30.02 (excepto para los reactivos que se describen en la Nota)

Producto: Ejemplo: glándulas, vacuna contra el sarampión, cultivos de microorganismos, etc.

Origen: Ejemplo: sangre humana, hígado de conejo, páncreas de buey, azotobacter chroococcum, etc.

Aspecto físico: Ejemplo: polvo, líquido, etc.

Tipo de empaque: Ejemplo: viales, blíster, cajas, etc.

Uso: Ejemplo: humano terapéutico, veterinario profiláctico, etc.

Partidas 30.03 y 30.04

Nombre comercial: Ejemplo: aspirina, dolex, etc.

Principio activo: Ejemplo: ácido acetilsalicílico, acetaminofen, etc.

Concentración: Ejemplo: 500 mg, 100 mg, etc.

Indicaciones terapéuticas: Ejemplo: antibiótico, analgésico, etc.

Forma farmacéutica: Si aplica. Ejemplo: jarabe, gotas, tabletas, etc.

Tipo de empaque: Ejemplo: tambores de 50 kg, blíster por 10 pastillas, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Uso: humano ó animal.

Partidas 30.05 y 30.06 (excepto para los reactivos que se describen en la Nota)

Producto: Ejemplo: esparadrapo, sutura quirúrgica estéril, bolsas para colostomía, botiquín, etc.

Composición: Si aplica. Ejemplo: cemento de obturación dental que consta de polvo blanco y líquido incoloro, que se mezclan al momento de aplicarse; soporte de materia textil impregnado de sustancia farmacéutica; plástico; sulfato de bario; etc.

Tipo de empaque: Ejemplo: caja, carretes, frascos, etc.

Uso: Ejemplo: limpieza de heridas, para diagnóstico, etc.

Nota: Para los reactivos de las partidas 30.02 y 30.06:

Producto: Ejemplo: Reactivo para la determinación de grupo sanguíneo, ácido valproico, etc

Composición: Si se trata de un surtido además de la composición, enumerar los elementos que lo conforman Ejemplo: conjugado de anticuerpo monoclonal, solución tampón, controles positivo y negativo de anticuerpos, lámina portaobjeto, etc

Uso: Ejemplo: determinación de grupo sanguíneo, determinación de la presencia de anticuerpos antinucleares en suero humano, etc

Capítulo 31 - Abonos.

Producto: Ejemplo: guano, gallinaza, triple 15, etc.

Origen: Ejemplo: animal, químico, etc.

Grado: Ejemplo: 15-15-15, 10-30-10, 17-6, 18-2, etc.

Composición porcentual: Ejemplo: porcentaje de nitrato de amonio y porcentaje de nitrato de sodio; etc.

Elementos menores o secundarios (si aplica): Ejemplo: magnesio, azufre, etc.

Tipo de abono: Ejemplo: simple, compuesto, etc.

Densidad (para disoluciones): en g/ml, g/cm³.

Tipo de empaque: Ejemplo: sacos, canecas, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Uso específico: Ejemplo: fertilizante compuesto para la aplicación directa en el suelo, materia prima para la fabricación de fertilizantes, etc.

Uso: Ejemplo: para cultivos de café, tabaco, caña de azúcar, etc.

Capítulo 32 - Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas.

Producto: Ejemplo: extracto de abeto, masilla, tinta, laca, etc.

Origen: Ejemplo: vegetal, mineral, orgánico, sintético, etc.

Composición: Ejemplo: policloruro de vinilo, tanino, agua, caseína, etc.

Composición porcentual (Partidas 32.04, 32.06 y 32.08): Ejemplo: porcentaje de polímero, porcentaje de solvente, porcentaje de pigmento, etc

Aspecto físico: Ejemplo: polvo, escamas, líquido, etc.

Porcentaje de disolvente (partida 32.08): Ejemplo: porcentaje de acetato de etilo.

Tipo de empaque: Ejemplo: tambores, sacos, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Uso: Ejemplo: para teñido de materias textiles, elaboración de pinturas, sellantes para vidrios, etc.

Capítulo 33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Producto: Ejemplo: aceite esencial de limón, champú, enjuague bucal, pasta ambientadora, etc.

Composición porcentual (partida 33.02): Ejemplo: porcentaje de aceites esenciales, porcentaje de resinoides, porcentaje de esteres aromáticos, porcentaje de diluyente, etc.

Origen (partidas 33.01 y 33.02): Ejemplo: corteza de mandarina, menta, artificial, etc.

Grado alcohólico volumétrico (partida 33.02): Ejemplo: Uno (1) por ciento de alcohol etílico.

Aspecto físico: Ejemplo: crema, polvo, etc.

Forma de presentación y empaque: Ejemplo: barril, frascos, bolsas, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Uso: Ejemplo: capilar, elaboración de bebidas, aromatización de locales, etc.

Capítulo 34 - Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, «ceras para odontología» y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable.

Producto: Ejemplo: jabón, preparación de limpieza, preparación para el desenroscado de tuercas, desengrasante, betún, cirios, pasta para modelar, etc.

Composición porcentual (partidas 34.02 y 34.03): Ejemplo: porcentaje de ácido graso, porcentaje de hidróxido de potasio, porcentaje de glicerina, porcentaje de aditivos, etc.

Aspecto físico: Ejemplo: polvo, barra, crema, pasta, líquido, etc.

Tensión superficial (para las subpartidas desde 3402.11.10 a 3402.19.90): En dinas/cm.

Tipo de empaque: Ejemplo: sacos, cajas, bolsas, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Uso: Ejemplo: preparación para el lavado, desenroscado de tuercas, abrillantador de calzado, para tomar impresiones dentales, etc.

Capítulo 35 - Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas.

Producto: Ejemplo: albúmina, cola de almidón, adhesivo, cuajo, etc.

Composición: Ejemplo: adhesivo compuesto por caucho, solventes y vulcanizantes; etc.

Aspecto físico: Ejemplo: polvo, líquido, gel, etc.

Proceso de modificación (subpartida 3505.10): Ejemplo: eterificación, oxidación etc.

Contenido de azúcares reductores (subpartida 3505.10): Expresado en porcentaje de dextrosa sobre materia seca.

Tipo de empaque: Ejemplo: tubos, sacos, canecas, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Uso: Ejemplo: pegante para textiles, pegante para papeles, industria alimenticia, etc.

Capítulo 36 - Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables.

Producto: Ejemplo: dinamita, combustible para recargar encendedores, mechas de seguridad, fósforos, antorchas, etc.

Composición: Si aplica. Ejemplo: nitrato potásico, azufre, carbón de madera, etc.

Aspecto físico: Si aplica. Ejemplo: polvo, pasta, líquido, etc.

Tipo de empaque: Ejemplo: tubos, sacos, cajas, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Capítulo 37 - Productos fotográficos o cinematográficos.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Producto: Ejemplo: placas impresionadas, películas sin impresionar, papel cinematográfico sensibilizado, revelador, fijador, etc.

Composición porcentual (partida 37.07): Ejemplo: porcentaje de polvo de hierro, porcentaje de estireno acrilato copolímero, porcentaje de negro de humo, etc

Anchura (partidas 37.01 a 37.06): Ejemplo: 35 mm, 105 mm, etc.

Tipo de película (partidas 37.01 a 37.06): Autorrevelable o no autorrevelable.

Forma de presentación: Ejemplo: rollos, hojas, láminas, etc.

Uso: Ejemplo: para reproducción de planos, para fotografía, para Rayos X, revelador de imagen, etc.

Capítulo 38 - Productos diversos de las industrias químicas.

Para todo el capítulo 38 excepto para la partida 38.22:

Producto: Ejemplo: carbón activado, grafito artificial, desinfectante, insecticida, etc.

Composición porcentual: Ejemplo: porcentaje de bromoclorometano, porcentaje de solvente, porcentaje de aditivos, etc.

Aspecto físico: Ejemplo: polvo, líquido, gel, etc.

Tipo de empaque: Ejemplo: envases metálicos, bolsas, cajas, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Uso: Ejemplo: Como anticorrosivo, para la industria textil, agrícola, doméstico, en laboratorios, etc.

Nota: Para la partida 38.22

Producto: Ejemplo: Sistema para determinación de Glucosa, Reactivo de diagnóstico Hemo-control, etc.

Composición: Si se trata de un surtido además de la composición, enumerar los elementos que lo conforman Ejemplo: Surtido compuesto por: solución de control, Tiras reactivas que soportan ácido clorhídrico, fosfato de potasio, glucosa oxidasa, envase de plástico para tiras reactivas, etc

Uso: Ejemplo: Medición de glicemia en sangre fresca, determinación cuantitativa de hemoglobina, etc

Capítulo 39 - Plástico y sus manufacturas.

Partidas 39.01 a 39.14

Producto: Ejemplo: polietileno, poliéster, resinas epoxi, intercambiador de iones, etc.

Composición porcentual: Ejemplo: porcentaje de etileno, porcentaje de buteno, etc.

Aspecto Físico: Ejemplo: líquido, polvo, pastas, copos, virutas, recortes, etc.

Densidad (subpartidas 3901.10 y 3901.20): Ejemplo: 0.93

Proceso de obtención (subpartida 3904.10): Si aplica.

Plastificado o sin plastificar (subpartidas 3904.21, 3904.22, 3912.11 y 3912.12):

Porcentaje de solvente (subpartida 3907.30): Ejemplo: 40 por ciento de alcohol butílico.

Saturados o no saturados (subpartidas 3907.91 y 3907.99):

Tipo de empaque: Ejemplo: bolsas, cajas, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Uso: Ejemplo: fabricación de artículos de plástico, fabricación de cables, etc.

Partida 39.15

Producto: Ejemplo: recortes, desperdicios, manufacturas rotas o gastadas inutilizables, etc.

Composición: Ejemplo: Desperdicios de polietileno al 70%, mezclado con otros plásticos, viruta de cloruro de vinilo, etc.

Tipo de empaque: Ejemplo: bolsas, cajas, etc., indicando su contenido en peso o volumen.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Uso: Ejemplo: para recuperación de materia plástica, de moldeo, etc.

Partidas 39.16 y 39.17

Producto: Ejemplo: monofilamentos, tripas artificiales, tubos, juntas, codos, etc.

Materia constitutiva: Ejemplo: polímero de etileno, policloruro de vinilo, fibra vulcanizada, etc.

Dimensiones: Si aplica. Ejemplo: longitud, ancho, diámetro interno, espesor de pared, etc.

Forma sección transversal interior: Ejemplo: redonda, rectangular, poligonal, etc.

Tipo de Acabado: Ejemplo: unidas por pegado, perforados, reforzados, etc.

Presión de trabajo (partida 39.17): Si aplica: en MPa.

Uso: Ejemplo: para empacar embutidos, para conducir líquidos o gases, etc.

Partidas 39.18 a 39.21

Producto: Ejemplo: revestimientos para suelos, placas, láminas, hojas, tiras, etc.

Composición porcentual: Ejemplo: polietileno 80% y tela sin tejer 20%; polipropileno 100%, etc.

Presentación: Ejemplo: rollos, hojas cuadradas o rectangulares.

Dimensiones en largo, ancho y/o espesor, dependiendo del tipo de producto):

Características: Ejemplo: autoadhesivo, celular o no celular, asociadas o con soporte de plástico o de otras materias, impresos, decorado, etc.

Espesor (partida 39.20): Si aplica. En micras (micrones) o mm, según corresponda.

Porcentaje de plastificantes (subpartidas 3920.43 y 3920.49):

Orientación biaxial (subpartida 3920.62):

Uso: Ejemplo: revestir paredes, fabricación vidrios de seguridad, empaques, condensadores, etc.

Partidas 39.22 a 39.26

Producto: Ejemplo: duchas, tapas, bolsas, frascos, vajillas, artículos para la construcción, guantes, tapas, etc.

Materia constitutiva: Ejemplo: polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo, etc.

Capacidad: Si aplica. En litros.

Características especiales (partida 39.23): Si aplica. Ejemplo: bolsas con manijas, impresas, cierre hermético, etc.

Presentación (partida 39.24): Ejemplo: unidades, vajilla de 20 piezas compuesta por 5 pocillos, 5 platos pequeños, 5 platos grandes, 5 platos soperos; etc.

Uso: Ejemplo: doméstico, tocador, transporte o envasado, eléctrico, construcción, etc.

Capítulo 40 - Caucho y sus manufacturas.

Partidas 40.01 a 40.05

Producto: Ejemplo: caucho, látex, guayule, recortes de caucho, gránulos, bases para goma de mascar, etc.

Forma de obtención: Si aplica. Ejemplo: natural, sintético, regenerado, mezclado, etc.

Aspecto físico: Ejemplo: líquido, pastas, trozos, placas, hojas, etc.

Tipo de caucho (partida 40.04): Ejemplo: caucho sin vulcanizar, caucho vulcanizado sin endurecer, celular, poroso, etc.

Partidas 40.06 a 40.10

Producto: Ejemplo: hilos, varillas, tubos, hojas, correas transportadoras, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Materia constitutiva Ejemplo: caucho sin vulcanizar, caucho vulcanizado sin endurecer, , , caucho celular, caucho no celular, etc.

Dimensiones: Si aplica. Ejemplo: dimensión del corte transversal, longitud, sección transversal, etc.

Forma sección interior: Si aplica. Ejemplo: cuadrada, rectangular, poligonal, etc.

Tipo de Acabado: Ejemplo: estriados, acanalados, impresos, combinados con textiles, reforzado con plástico, etc.

Diámetro de la circunferencia exterior y forma de la sección (subpartidas 4010.31 a 4010.39):
En cm.

Uso: Ejemplo: doméstico, industrial, agricultura, para motores, para electrodomésticos, etc.

Partidas 40.11 a 40.13

Producto: Ejemplo: neumáticos (llantas neumáticas), bandajes, cámaras de caucho para neumáticos, etc.

Presentación: Ejemplo: nuevo, usado, recauchutados, macizos, etc.

Uso: Ejemplo: para automóviles de pasajeros, para aeronaves, para carretillas, para bicicletas, etc.

Nota: Además de lo anterior: Para los neumáticos (llantas neumáticas) nuevas, se deberá indicar:

- Identificación del productor de la llanta o de su marca comercial
- Año de fabricación de la llanta
- Dimensiones de la llanta: Ejemplo: para vehículo: 215/65/R/15, que corresponde a:
215: ancho de la llanta.
65: serie o altura de la llanta.
R: construcción del neumático (llanta neumática): radial.
15: diámetro del rin.

Partidas 40.14 a 40.17

Producto: Ejemplo: artículos de higiene, manoplas, recortes, polvos, gránulos, trajes para buzos, recortes de caucho endurecido, etc.

Composición: Ejemplo: Caucho vulcanizado sin endurecer, caucho celular, caucho no celular, caucho vulcanizado endurecido, etc.

Tipo de Acabado: Ejemplo: estriados, acanalados, impresos, combinados con textiles, etc.

Uso: Ejemplo: doméstico, industrial, higiene, etc.

Capítulo 41 - Pieles (excepto la peletería) y cueros.

Producto: Ejemplo: cueros, pieles, recortes, harina de cuero, etc.

Origen: Indicar el animal al que corresponde, ejemplo: bovino, ovino, equino, porcino, reptil, etc.

Dimensiones: Si aplica. Ejemplo: 1.12 metros x 1.22 metros

Forma de presentación: Si aplica. Ejemplo: enteros, falda, crupones, medios crupones, hojas, placas, etc.

Peso unitario (partida 41.01): En kg.

Conservación: (partidas 41.01 a 41.03): Ejemplo: frescos, salados, secos, conservados de otro modo, etc.

Grado de elaboración: (partidas 41.04 a 41.15): Ejemplo: curtidos, apergaminados, agamuzados, metalizados, charolados, etc.

Presentan capa flor sin dividir o divididos con la flor (partidas 41.04 y 41.07):

Obtención (supartida 4115.10): A base de cuero o de fibras de cuero.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Capítulo 42 - Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa.

Producto: Ejemplo: bozales, maletas, billeteras, chaquetas, guantes, correas de máquinas, cuerdas de tripa, etc.

Composición porcentual de la superficie exterior: Ejemplo: porcentaje cuero de becerro, porcentaje de cuero natural y porcentaje de materia textil, etc.

Composición porcentual del forro (partida 42.03): Si aplica.

No. de cremalleras (subpartidas 4202.22, 4202.29 y 4202.92): Si aplica.

Tamaño (partida 42.02): Largo en pulgadas.

Marca y Referencia (partida 42.02): Si aplica

Capítulo 43 - Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial.

Producto: Ejemplo: cuero, pieles, chaquetas, artículos de usos técnicos, peletería facticia o artificial, etc.

Composición porcentual de la superficie exterior: Ejemplo: chaqueta con parte delantera y trasera en peletería facticia 70%, con mangas y cuello en materia textil 30%; etc.

Composición porcentual del forro (partida 43.03): Si aplica.

Grado de elaboración: Ejemplo: en bruto, curtidas, adobadas, etc.

Forma de presentación: Ejemplo: enteros, trozos, recortes, ensamblados, etc.

Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

Producto: Ejemplo: leña, madera, carbón vegetal, desperdicios de madera, tableros de partículas de madera, marcos, puertas, cucharas, etc.

Origen: Indicar la madera o materia fibrosa del que se obtiene, ejemplo: coníferas, maderas tropicales, roble, bagazo de bambú, etc.

Grado de elaboración: Ejemplo: en bruto, descortezada, redondeadas, impregnadas con conservantes, aserradas, con acanalados, lacados, etc.

Espesor (partidas 44.07, 44.08, 44.11 y 44.12): En mm.

Densidad (partida 44.11): En g/cm³

Uso: Ejemplo: para aserrado, para triturar, fabricación pasta de papel, para construcción, etc.

Capítulo 45 Corcho y sus manufacturas.

Producto: Ejemplo: corcho natural, corcho aglomerado, desperdicios de corcho, tapones de caucho natural, juntas, boyas etc.

Grado de elaboración (partidas 45.01 y 45.02): Ejemplo: en bruto, descortezado, granulado, etc.

Origen (partidas 45.03 y 45.04): Corcho natural o corcho aglomerado.

Forma de presentación: Si aplica. Ejemplo: planchas, recortes, bloques, placas, tiras, baldosas, etc.

Capítulo 46 - Manufacturas de espartería o cestería.

Producto: Ejemplo: trenzas, tiras, esteras, cestas, bandejas, etc.

Composición: Ejemplo: bambú, ratán, rafia, de tiras de plástico, etc.

Capítulo 47 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Producto: Ejemplo: Pasta mecánica, pasta química, papel, cartón, desperdicio de papel kraft, desperdicios sin clasificar, etc.

Origen: Ejemplo: madera de pino, madera de coníferas, papel reciclable, fibras textiles, hojas rotas, etc.

Proceso de obtención (partidas 47.02 a 47.06): A la sosa, al sulfato o al sulfito.

Tipo de acabado (partidas 47.02 a 47.06): Blanqueada, semiblanqueada, cruda.

Forma de presentación: Ejemplo: hojas, copos, placas, recortes, periódicos viejos, publicaciones viejas, rollos perforados, etc.

Capítulo 48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.

Partidas 48.01 a 48.11

Producto: Ejemplo: papel, cartón, papel kraft, etc.

Contenido de pasta: Ejemplo: Porcentaje en peso del contenido total: de fibra química, mecánica, etc.

Tipo de acabado: Ejemplo: blanqueado, estucado, glaseado, satinada, recubierto, sustancias aglutinantes (minerales y/o vegetales), gofrado, con dibujos, impregnado. Si el recubrimiento es de materia plástica indicar el espesor y el porcentaje del mismo sobre el total.

Índice de rugosidad (partida 4801): En micras.

Porcentaje contenido de cenizas (partida 48.02): Ejemplo: 3.5 por ciento.

Factor de reflectancia (partida 4802): Ejemplo: En porcentaje.

Resistencia al estallido (subpartidas 4804.11, 4804.19, 4804.21, 4804.29, 4805.25, 4805.30):
En kPa.m²/g.

Resistencia al aplastamiento (subpartidas 4805.11, 4805.12, 4805.19): En Newton/g/m².

Proceso de obtención (partidas 48.04, 48.08 y 48.10): Si aplica. A la sosa, al sulfato o al sulfito.

Forma de presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas, etc.

Dimensiones: Ejemplo: para rollo ancho (cm), peso (kg) y diámetro (cm); para resma largo (cm) x ancho (cm).

Gramaje: g/m².

Peso específico (4811.90.10): g/cm³ o su equivalente.

Uso: Ejemplo: papel para acanalar, para sacos, impresión de diarios, etc.

Partidas 48.12 a 48.22

Producto: Ejemplo: sobres, cajas, pañuelos, cuadernos, conos, talonarios, etc.

Composición: Ejemplo: papel, cartón, guata de celulosa, etc.

Tipo de Acabado (partida 48.14): Ejemplo: graneado, gofrado, coloreado, etc.

Partida 48.23

Producto: Ejemplo: papel, cartón, bandejas, juntas, etc.

Contenido de pasta (subpartidas 4823.20 y 4823.40): Porcentaje en peso del contenido total de fibra química, mecánica, etc.

Forma de presentación: Si aplica. Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas, etc.

Dimensiones (subpartidas 4823.20 y 4823.40): Ejemplo: ancho (centímetros) x largo (centímetros)

Gramaje (subpartidas 4823.20 y 4823.40): g/m².

Uso: Ejemplo: papel para imprimir, papel para embalaje, artículos de uso doméstico, etc.

Capítulo 49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.

Producto: Ejemplo: libros, revistas, diccionarios, enciclopedias, calcomanías, tarjetas postales, sellos de correo, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Tema: Ejemplo: historia, libros de cuentos, catálogos, guías telefónicas, legislación, finanzas, comercio, medicina, moda, deportes, tarjetas de felicitaciones, etc.

Título: Ejemplo: Alicia en el país de las Maravillas, El Principito, etc.

Periodicidad: Si aplica. Ejemplo: semanal, quincenal, mensual, trimestral, etc.

Identificación: Cuando se trate de libros indicar el ISBN (Número estándar internacional de libro) y en el caso de revistas indicar el ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas).

Capítulos 50 a 63 - Materias Textiles y sus Manufacturas

I. Fibras y cables de filamentos de los Capítulos 50 a 55

Producto: Ejemplo: capullo, monofilamento, cable de filamento, etc.

Composición porcentual: Ejemplo: 100% seda; 70% algodón y 30% poliéster; 100% pelo fino de alpaca, etc.

Grado de elaboración: Ejemplo: bruto, cardado, enriado, esquilada, sin peinar, etc.

Acabado por color: Ejemplo: cruda, blanqueada, teñida, etc.

Longitud: Ejemplo: 18mm., 55 m, etc.

Título en decitex (partida 55.01 y 55.02; subpartidas 5503.20.00.91 y 5503.20.00.99):
Ejemplo: 1.5 dtex

Forma de presentación: Ejemplo: granel, bobinas, enrollada, etc.

Peso por unidad comercial: Ejemplo: kg netos.

Indicar si los capullos son aptos para el devanado (partida 50.01):

Tratamiento (partida 51.01): Ejemplo: desengrasado, carbonizado, etc.

II. Desperdicios, hilachas, Estopas, Tundizno, Nudos y Motas de las partidas y subpartidas 50.03, 51.03, 51.04, 52.02, 5301.30, 5302.90, 5303.90.30, 5303.90.90, 5305.00.19, 5305.00.90, 55.05, 5601.30

Producto: Ejemplo: Desperdicio, motas, etc.

Material constitutivo: Ejemplo: Desperdicios de seda, desperdicios de fibras sintéticas al 70% mezcladas con otras fibras, etc.

Tipo de desperdicio: Si aplica. Ejemplo: hilachas, marañas, porrina, etc.

III. Hilos, hilados, cordeles, cuerdas, cordajes de los Capítulos 50 a 55 y partidas 56.04 a 56.07

Producto: Ejemplo: hilo de coser, hilado, cordel, etc.

Composición porcentual: Ejemplo: 95% algodón 5% elastómeros; 100% lana peinada, etc.

Peso por unidad comercial: kg.

Presentación: Ejemplo: conos, ovillos, madejas, canutos, carretes, etc.

Tipo de hilado según la torsión: Ejemplo: sencillo, retorcido, cableado, yuxtapuesto, etc.

Acabado por color: Crudo, blanqueado o coloreado.

Otros acabados: Ejemplo: glaseado, abrillantado, aprestado, etc.

Título en decitex: Ejemplo: 10.500 dtex

Número de filamento por cabo (Para los hilados del Capítulo 54): Ejemplo: Dos (2) filamentos por cabo

Origen (hilados de seda): Seda o desperdicios de seda (borra o borrilla).

Clase de filamento (hilados de filamentos del Capítulo 54): Texturado y/o si se trata de hilados de alta tenacidad

Tipo de hilado según su estructura (partidas 56.04 a 56.07): Ejemplo: armados con hilos de metal, entorchado, de chenilla, de alta tenacidad, enfundados, etc.

Uso: Ejemplo: para tejeduría, para coser, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

IV. Tejidos de los Capítulos 50 a 55 y de las partidas 60.02 a 60.06

- Producto: Ejemplo: tejido plano, tejido de punto,
Ligamento: Ejemplo: tafetán, sarga cruzada, sarga 2 x 2, de punto por urdimbre, satén, etc.
Composición porcentual: Indicar si se trata de fibras o filamentos y si se encuentran texturados o no: Ejemplo: 70% fibras de algodón, 30% filamentos de poliéster sin texturar, etc.
Acabado por color: Ejemplo: crudo, teñido, blanqueado, con hilados de distintos colores o estampado.
Otros acabados: Si aplica. Ejemplo: sanforizado, impermeabilizado, perchado, etc.
Ancho del tejido en metros:
Peso: g/m²:

V. Otros tejidos de los capítulos y partidas que a continuación se relacionan: 56.08, Capítulo 57, partidas 58.01 a 58.06, 58.09 a 58.11, 59.01 a 59.07 y 60.01.

- Producto: Ejemplo: felpa, red, alfombra, cinta, terciopelo, tela impregnada, tela cauchutada, revestimiento para pared, etc.
Construcción: Ejemplo: superposición de capas, paralelización de fibras, de bucles, de nudo, mechón insertado, malla anudada, chenilla, gasa de vuelta, de punto, etc.
Composición porcentual: Ejemplo: 70% fibras de algodón y 30% filamentos de poliéster; 100% hilados de nailon de alta tenacidad, etc.
Acabado por color: Ejemplo: crudo, teñido, blanqueado, de hilados de distintos colores, estampado.
Otros acabados: Ejemplo: sanforizado, impermeabilizado, recubierto, etc.
Ancho del tejido: En metros
Gramaje: g/m².
Forma de fabricación (Capítulo 57, partidas 58.04, 58.05 y 58.10): Ejemplo: a mano, a máquina, con mechón insertado, pelo recortado, de fieltro, "kilim", "soumak", etc.
Dimensiones (alfombras y tapicería unitarias del Capítulo 57 y de la partida 58.05):
Tipo de relleno y forma de unión de las capas (partida 58.11): Ejemplo: punzonado, costura, etc.

Nota: Además de los requisitos anteriores, se deberá indicar:

1. Para las alfombras del Capítulo 57 y los tejidos de las partidas 58.01, 58.02, 58.10 y 60.01, se debe señalar por separado la composición del tejido de fondo y de la superficie (bucle, pelo o bordado).
2. En los terciopelos y felpas de las partidas 58.01 y 60.01, se deben especificar si son por urdimbre o por trama y si están cortados o no.
3. Para los tejidos del Capítulo 59 se debe indicar en la composición, la naturaleza de la materia de impregnación, recubrimiento, revestimiento o estratificación y el peso será la suma de ambos.

VI. Fielto y tela sin tejer de las partidas 56.02 y 56.03

- Producto: Fielto o tela sin tejer
Composición porcentual: Indicar si son filamentos o fibras discontinuas: Ejemplo: 70% fibras de algodón y 30% filamentos de poliéster. Adicionalmente se debe señalar la naturaleza de la materia de impregnación, recubrimiento, revestimiento o estratificación y el peso será la suma de ambos.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Acabado: Ejemplo: recubierto, revestido, estratificado, sin acabado o impregnado.
Tipo de unión: Ejemplo: aglomerado con plástico o caucho, punzonado, unión por cadeneta o punzonado sobre tela intermedia.
Peso: g/m².
Uso: Ejemplo: Para la fabricación de sombreros, de pañales, de tapabocas, etc,

VII. Guata y demás artículos de guata de las subpartidas 5601.21 a 5601.29

Producto: Ejemplo: guata, artículo de guata
Composición porcentual: Ejemplo: 100% fibras de algodón; 80% de poliéster y 20% viscosa; etc.

VIII. Productos y artículos textiles para usos técnicos (partida 59.11)

Producto: Ejemplo: cinta de terciopelo impregnada de caucho, tela para cerner, capachos, etc.
Composición: Ejemplo: tela combinada con caucho, hilados de filamentos sintéticos, tejidos con hilados de metal, etc.
Gramaje (Subpartidas 5911.31 y 5911.32): Peso por m².
Uso: Ejemplo: Para forrar enjulios, tamizado de polvo abrasivo, para prensas de aceite, etc.

IX. Confecciones

A. Prendas de vestir de los Capítulos 61 y 62

Producto: Ejemplo: pantalón, saco, camisa, vestido, blusa, etc.
Composición porcentual: Ejemplo: 70 por ciento poliéster y 30 por ciento algodón.
Composición porcentual del forro: Si aplica
Tipo de tejido: Ejemplo: de punto, plano, etc.
Talla y sexo: Ejemplo: Masculino (talla L), femenino (talla S), unisexo (talla única), bebé, etc.
Marca comercial: Si aplica
Referencia: Si aplica

B. Otras confecciones y artículos textiles del capítulo 63 y las partidas 56.09, 58.07, 58.08, 59.08 a 59.10

Producto: Ejemplo: ropa de cama, mantas, etiquetas, escudos, cordones de zapato, pompones, mangueras, correas de transmisión, etc.
Composición porcentual: Ejemplo: 75% fibras de poliéster y 25% algodón; 60% de lana y 40% de pelo fino, etc.
Marca comercial: Si aplica
Tipo del tejido utilizado: Si aplica. Ejemplo: plano, de punto, etc.
Presentación: Para las mercancías presentadas en juegos o surtidos, se deben indicar los elementos que lo conforman, ejemplo: sábana, sobresabana, funda de almohada; mantel, individuales y servilletas; etc.

Capítulo 64 - Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos.

Partidas 64.01 a 64.05

Producto: Ejemplo: botas, sandalias, calzado para fútbol, pantuflas, etc.
Composición de la suela y la parte superior: Ejemplo: suela de caucho y parte superior de cuero natural; suela de plástico y parte superior de materia textil; etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Nota: Cuando la capellada esté compuesta por varias materias, se debe indicar la composición porcentual de la superficie exterior.

Proceso de ensamble o construcción: Ejemplo: moldeado por inyección; pegado y vulcanización; unido por costura; unido por espiga, etc.

Marca comercial: Si aplica.

Referencia: Si aplica

Usuario: Ejemplo: niños, mujeres, hombres, bebés.

Tallas: Ejemplo: 22, 27 ½

Partida 64.06

Producto: Ejemplo: tacones, plantillas, suelas, etc.

Composición: Ejemplo: madera, materia textil, plástico, etc.

Capítulo 65 - Sombreros, demás tocados, y sus partes.

Producto: Ejemplo: sombreros, gorras, cascos, boinas, etc.

Composición: Ejemplo: materia textil, cuero, plástico, etc.

Uso: Ejemplo: forro para sombrero.

Capítulo 66 - Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes.

Producto: Ejemplo: sombrillas, quitasoles, fustas, empuñaduras para bastones, etc.

Composición: Ejemplo: materia textil, plástico, cuero, madera, etc.

Capítulo 67 - Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello.

Producto: Ejemplo: plumas, abanicos con plumas, cabello, lana para la fabricación de pelucas, frutas artificiales, pelucas, etc.

Composición: Si aplica. Ejemplo: materia textil, plástico, cabello, lana, etc.

Acabado: Ejemplo: teñido, peinado, blanqueado, etc.

Capítulo 68 - Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.

Producto: Ejemplo: adoquín, lija, teja, loseta, pizarra, lana de escoria, guantes de amianto, etc.

Origen: Si aplica. Ejemplo: de granito, de asbesto, de hormigón, de mica, amianto, etc.

Grado de elaboración: Si aplica. Ejemplo: aserrado y pulido, pulido y cortado, cortado, etc.

Dimensiones (partida 68.02): Si aplica.

Tipo de soporte o revestimiento (partida 68.05 y subpartidas 6809.11 y 6809.19): Ejemplo: papel, textil;

Uso (partida 68.05): Ejemplo: lijado de la madera, pulir metal, etc.

Forma de presentación (partidas 68.02, 68.07, 68.09 y 68.14): Ejemplo: Cuadrada 20x20cm, rectangular 20x40cm, en artículos, en rollos, en láminas, etc.

Capítulo 69 - Productos cerámicos.

Producto: Ejemplo: ladrillo, teja, mortero, jarrón, vajillas etc.

Composición: Ejemplo: barro, gres, etc

Composición porcentual (para las partidas 69.02 y 69.03): Ejemplo: porcentaje de alúmina, porcentaje de sílice, porcentaje de otros elementos, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Presentación: Ejemplo: unidades, cajas por 1,5 m²; vajilla de 20 piezas compuesta por 5 pocillos, 5 platos pequeños, 5 platos grandes, 5 platos soperos; etc.

Forma: Si aplica.

Dimensiones (Partidas 69.01, 69.02, 69.04, 69.05, 69.06 (únicamente para los tubos), 69.07 y 69.08): Ejemplo: baldosa de 50 cm x 50 cm

Marca: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Temperatura que resiste (partidas 69.02 y 69.03): Ejemplo 1.000 °C

Uso (partidas 69.01, 69.02, 69.07 y 69.08): Ejemplo: revestimiento de fachadas, pisos, indicar si el producto es porcelánico, pavimentación, etc.

Grado de porosidad (partidas 69.11 y 69.12):

Capítulo 70 - Vidrio y sus manufacturas.

Producto: Ejemplo: vidrio, vidrieras aislantes, ampollas, matraces, cuentas de vidrio, fibra de vidrio, vidrio de seguridad, vajillas, etc.

Presentación: Ejemplo: vajillas de 20 piezas compuesta por 5 pocillos, 5 platos pequeños, 5 platos grandes y 5 platos soperos; espejo enmarcado, etc.

Tipo de vidrio: Ejemplo: cristal al plomo, cristal bohemia, vitrocerámica, etc.

Marca: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Uso: Ejemplo: para cocina, para vehículos, para laboratorio, etc.

Grado de elaboración (partidas 70.01 a 70.07): Ejemplo: desperdicios, colado, estirado, curvado, templado, contrachapado, etc.

Coefficiente de dilatación lineal (subpartidas 7002.32 a 7002.39, 7013.42, 7013.49, 7017.20 y 7017.90): Por Kelvin, medido entre 0 y 300 °C.

Dimensiones (partidas 70.02 a 70.09 y 70.19): Espesor, largo, ancho.

Capacidad (subpartida 7010.90): En litros.

Tipo de ligamento (subpartidas 7019.51 a 7019.59): Ejemplo: ligamento tafetán

Gramaje (subpartidas 7019.51 a 7019.59): Ejemplo: 200 g/m²

Título de hilados (subpartidas 7019.51 a 7019.59): tex por hilo sencillo. Ejemplo: 140 tex por hilo sencillo

Capítulo 71 - Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas

Producto: Ejemplo: lingote de mina, lingote de chatarra, plaqué sobre metal común en bruto, plaqué sobre metal común labrado, plaqué sobre metal precioso, chatarra, pigmento, cenizas de metal precioso, desperdicios de oro o de chapado de oro, desperdicios de platino o de chapado de platino, artículo de joyería, artículo de orfebrería, moneda con curso legal o moneda sin curso legal, perla, anillo de oro de 18 k con diamante engastado de 1 k, etc.

Aspecto físico: Ejemplo: esferas, cilindros, bolas, laminillas, polvo, barras, placa, hojas, cenizas, etc.

Uso: Si aplica. Ejemplo: monetario, joyería, orfebrería, fabricación de contactos eléctricos, fabricación de artículos técnicos, etc.

Grado de elaboración (partida 71.01 a 71.04): Ejemplo: natural, en bruto, reconstituida, etc.

Composición porcentual (partidas 71.13 a 71.18): Ejemplo: porcentaje de oro, porcentaje de plata, porcentaje de otros elementos, etc.

Capítulo 72 - Fundición, hierro y acero.

Producto: Ejemplo: fundición en bruto, alambrón, chatarra, producto laminado plano de hierro sin chapar, perfil en U, alambre, virutas, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Composición porcentual: Ejemplo: porcentaje de hierro, porcentaje de carbono, porcentaje de cromo, porcentaje de otros elementos, etc.

Forma de la sección transversal: Si aplica. Ejemplo: rectangular, circular, etc.

Dimensiones (Partidas 72.06 a la 72.29): Ejemplo: ancho (mm), espesor (mm), diámetro (mm), etc.

Aspecto físico: Ejemplo: polvo, granos, masas, trozos, etc

Límite de elasticidad: Si aplica. Ejemplo: en kg/mm², PSI, etc.

Uso: Fabricar acero, para laminar o forjar, en soldadura, para fabricar cadenas de anclas, objetos forjados, carrocerías de carros, tubos soldados, clavos, agujas, etc.

Porcentaje que pasa por tamiz con abertura de malla de 1 mm (subpartidas 7205.21 y 7205.29): Ejemplo: 95 por ciento.

Proceso de obtención (partidas 72.07 a 72.29): Ejemplo: laminado en caliente, extruido, trefilado, etc.

Trabajo en la superficie (partidas 72.08 a 72.17 y 72.25): Ejemplo: revestido, cincado, con muescas, ondulado, estañado, etc.

Capítulo 73 - Manufacturas de fundición, hierro o acero.

Producto: Ejemplo: rieles, codos, bridas, redes y rejas, tornillos, pernos, cables sin aislar para electricidad, etc.

Composición porcentual (Partidas 73.01 a 73.07, 73.14, 73.23, 73.24 y 73.25, subpartidas 7322.11 y 7322.19): Ejemplo: porcentaje de carbono, porcentaje de hierro, porcentaje de otros elementos, etc.

Materia constitutiva (Partidas 73.08 a 73.13, 73.15 a 73.22, 73.26, y subparida 7322.90): Ejemplo: acero.

Dimensiones (Partidas 73.04 a 73.06): Ejemplo: diámetro interior, diámetro exterior, espesor, longitud, etc

Marca: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Uso: Ejemplo: tubo para perforación, tornillos para fijar madera, etc.

Proceso de obtención (partidas 73.01, 73.02, 73.04 a 73.07, 73.15, 73.25 y 73.26): Ejemplo: por moldeo, por soldadura, laminado en caliente, laminado en frío, extrusión, etc.

Forma de la sección transversal (partidas 73.03 a 73.06 y 73.13, subpartida 7308.90.10): Ejemplo: rectangular, circular, etc.

Tipo (partidas 73.03 a 73.06 y 73.15): Ejemplo: tubos con costura, tubos remachados, cadenas de eslabones, cadenas de rodillos, etc.

Propiedades mecánicas (Partidas 73.03 a 73.06): Ejemplo: resistencia a la tracción, resistencia al aplastamiento, resistencia a la torsión, límite de elasticidad, etc.

Acabado (partidas 73.14 y 73.15): Ejemplo: pulido, galvanizado, cincado, revestido de plástico, etc.

Tipo de empaque y contenido (partidas 73.17 a 73.19): Ejemplo: bolsa de 500 tornillos.

Número de puestos (subpartidas 7321.11.11 a 7321.11.19): Ejemplo: 4 puestos.

Material de la cubierta (subpartidas 7321.11.11 a 7321.11.19): Ejemplo: acero, cristal, etc.

Con o sin tapa (subpartidas 7321.11.11 a 7321.11.19): Ejemplo: sin tapa

Horno y/o gabinete (subpartidas 7321.11.11 a 7321.11.19): Si aplica.

Clase de cocina: Ejemplo: gas, gasolina, etc.

Capítulo 74 - Cobre y sus manufacturas.

Producto: Ejemplo: escamillas de cobre, racores de aleaciones de cobre, tornillos, etc.

Composición porcentual (partidas 74.01 a 74.12): Ejemplo: porcentaje de cobre, porcentaje de plomo, porcentaje de otros elementos

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Materia constitutiva (Partidas 74.13, 74.15, 74.18 y 74.19): Ejemplo: cobre refinado

Aspecto físico: Ejemplo: barras, polvo, tubo, matas de cobre, alambre, chapas, hojas, etc.

Uso: Ejemplo: preparación de aleaciones, conducción de agua, conexiones para puesta a tierra, escobillas, puentes en barrajes, etc.

Dimensiones (partidas 74.07 a 74.11): Ejemplo: ancho (mm), espesor (mm), largo (mm), etc.

Forma de la sección transversal (partidas 74.07 a 74.11): Ejemplo: rectangular, circular etc.

Porcentaje que pasa por tamiz con abertura de malla de 1 mm (partida 74.06): Ejemplo: 95 por ciento

Número de hilos (partida 74.13): Ejemplo: Dos.

Sección o calibre de cable (partida 74.13): Ejemplo: 170 mm², 307.9 mm², 4AWG, 336.4 KCM, etc.

Longitud (partida 74.13): Ejemplo: 20 mts

Peso por unidad de longitud (partida 74.13): kg/m o su equivalente.

Capítulo 75 - Níquel y sus manufacturas.

Producto: Ejemplo: matas de níquel, chapas, tubos, ánodos para niquelar, etc.

Composición porcentual (Partidas 75.01 a 75.07): Ejemplo: porcentaje de níquel, porcentaje de cobalto, porcentaje de hierro, porcentaje de otros elementos

Materia constitutiva (Partida 75.08): Ejemplo: de aleación de níquel

Aspecto físico: Ejemplo: barras, polvo, gránulos, tubo, etc.

Dimensiones (partidas 75.05, 75.06, 75.07): Ejemplo: ancho (mm), espesor (mm), largo (mm), etc.

Porcentaje que pasa por tamiz con abertura de malla de 1 mm (partida 75.04): Ejemplo 95 por ciento

Forma de la sección transversal (partidas 75.05 a 75.07): Ejemplo: rectangular, circular, etc.

Capítulo 76 - Aluminio y sus manufacturas.

Producto: Ejemplo: desperdicio, chapas, tiras, tubos, recipientes para gas, clavos, etc.

Composición porcentual (Partidas 76.01 a 76.08): Ejemplo: porcentaje de aluminio, porcentaje de hierro, porcentaje de silicio, porcentaje de otros elementos

Materia constitutiva (Partidas 76.09 a 76.16): Ejemplo: de aleación de aluminio

Aspecto físico: Ejemplo: barras, polvo, masas, etc.

Dimensiones (partidas 76.04 a 76.08): Ejemplo: ancho (mm), espesor (mm), largo (mm), etc.

Uso: Ejemplo: fabricación de ductos, envase de alimentos, fabricación de cables para electricidad, etc.

Porcentaje que pasa por tamiz con abertura de malla de 1 mm (partida 76.03): Ejemplo: 90 por ciento

Forma de la sección transversal (partidas 76.04 a 76.08): Ejemplo: rectangular, circular etc.

Tipo de soporte (subpartida 7607.20): Ejemplo: papel, plástico, cartón, etc.

Espesor de la hoja o tira (subpartida 7607.20): En mm.

Número de hilos (partida 76.14): Si aplica. Ejemplo: 78 hilos de aluminio y 50 hilos de acero, etc.

Sección o calibre del cable (partida 76.14): Ejemplo: 170 mm², 307.9 mm², 4AWG, 336.4 KCM, etc.

Longitud (partida 76.14): Ejemplo: 35 mts

Peso por unidad de longitud (partida 76.14): kg/m o su equivalente.

Capítulo 78 - Plomo y sus manufacturas.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Producto: Ejemplo: desperdicios, chapas, tiras, tubos, empalmes, etc.
Composición porcentual (partida 78.01 y 78.02): Ejemplo: porcentaje de plomo, porcentaje de antimonio, porcentaje de estaño, porcentaje de otros elementos.
Materia constitutiva (Partida 78.04 y 78.06): Ejemplo. Plomo refinado
Aspecto físico: Ejemplo: barras, polvo, bloques, etc.
Dimensiones (Subpartidas 7804.11, 7804.19, 7806.00.20 y 7806.00.30): Ejemplo: ancho (mm), espesor (mm), largo (mm), etc.
Uso: Ejemplo: revestimiento de tejados, para chapado, envase de productos, etc.
Porcentaje que pasa por tamiz con abertura de malla de 1 mm (subpartida 7804.20): Ejemplo: 92 porciento
Forma de la sección transversal (subpartidas 7804.11 y 7804.19): Ejemplo: rectangular, circular etc.

Capítulo 79 - Cinc y sus manufacturas.

Producto: Ejemplo: cinc sin alear, desperdicios, chapas, tiras, alambre, tubos, codos, etc.
Composición porcentual (partida 79.01 a 79.05): Ejemplo: porcentaje de cinc, porcentaje de cobre, porcentaje de otros elementos.
Materia constitutiva (Partida 79.07): Ejemplo: aleación de cinc
Aspecto físico: Ejemplo: granalla, lingote, polvo, bloques, etc.
Dimensiones (para las partidas 79.04, 79.05 y subpartida 7907.00.20): Ejemplo: ancho (mm), espesor (mm), largo (mm), etc.
Uso: Ejemplo: revestimiento de protección de otros metales, varillas para soldar, fabricación de planchas para fotograbado, etc.
Proceso de obtención (partidas 79.01 y 79.03): Ejemplo: reducción, electrólisis, refundición, condensación de vapor, etc.
Porcentaje que pasa por tamiz con abertura de malla de 1 mm (partida 79.03): Ejemplo: 80 porciento.
Forma de la sección transversal (partidas 79.04 y 79.05): Ejemplo: rectangular, circular etc.

Capítulo 80 - Estaño y sus manufacturas.

Producto: Ejemplo: estaño en bruto sin alear, desperdicios, barras, alambre, chapas, tubos, codos, etc.
Composición porcentual (partidas 80.01 a 80.03): Ejemplo: porcentaje de estaño, porcentaje de bismuto, porcentaje de cobre, porcentaje de otros elementos.
Materia constitutiva (Partidas 80.07): Ejemplo: aleación de estaño
Aspecto físico: Ejemplo: granalla, lingote, polvo, bloques, etc.
Dimensiones (Partidas 80.03, 80.07 excepto 8007.00.90): Ejemplo: ancho (mm), espesor (mm), largo (mm), etc.
Uso: Ejemplo: fabricación de tubería, varillas para soldar, fabricación de hojalata, etc.
Forma de la sección transversal (partidas 80.03 y 80.07): Ejemplo: rectangular, circular etc.

Capítulo 81 - Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias.

Producto: Ejemplo: desperdicios de magnesio, polvo de titanio, agujas, chapas, etc.
Composición porcentual: Ejemplo: porcentaje de magnesio, porcentaje de otros elementos.
Aspecto físico: Ejemplo: polvo, granalla, artículo, etc.
Uso: Ejemplo: accesorios de máquinas, fabricación de ánodos para válvulas eléctricas, soportes de magnetos, etc.

Capítulo 82 - Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

metal común; partes de estos artículos, de metal común.

Producto: Ejemplo: sembradora de mano, juego de 2 destornilladores y 3 llaves de ajuste de mano, punzones troqueladores, serrucho trocero, moledora de café, tijeras para uñas, etc.

Materia constitutiva: Ejemplo: hierro; mango plástico con hoja de acero, etc.

Dimensiones: Si aplica. Ejemplo: ancho (cm), largo (cm), etc.

Marca: Si aplica.

Uso o función: Ejemplo: agrícola, doméstico, industrial, broca para metal, para aserrar madera, etc.

Forma de la punta (subpartida 8205.40): Ejemplo: de ranura, de estrella, mixta, etc.

Capítulo 83 - Manufacturas diversas de metal común.

Producto: Ejemplo: bisagra, clips, placas de matrícula de autos, etc.

Materia constitutiva: Ejemplo: acero aleado, hierro, cobre, etc.

Marca: Si aplica.

Uso: Ejemplo: doméstico, oficina, etc.

Clase de cerradura (subpartidas 8301.30, 8301.40.90 y 8301.50): Ejemplo: de seguridad, ordinaria, etc.

Capítulo 84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.

PARTES: Para las partes clasificadas en las partidas y subpartidas de este capítulo, indicar:

Producto: Ejemplo: bloques, pistones, rodillos de impresión, torre para pc, etc.

Marca: Si aplica.

Destino: Señalar la máquina a la cual se va a incorporar la parte: Ejemplo: a una impresora, a una copiadora, a un torno, a un taladro, etc.

DEMÁS PRODUCTOS DEL CAPÍTULO 84:

Producto: Ejemplo: reactor, motor fuera de borda, caldera, generador de gas, carretillas apiladoras, ascensores, apisonadoras, filtros, autoclave, etc.

Marca: Si aplica.

Modelo: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Uso o destino: Ejemplo: Industrial (industria de papel, alimenticia, etc), médico, doméstico, equipos de oficina, agricultura, etc.

Nota: Además de lo anterior, para las partidas y subpartidas que a continuación se relacionan se deberá indicar lo siguiente:

1. Partidas 84.02 y 84.03

Tipo de caldera: Ejemplo: acuotubular, pirotubular, ambitubulares, etc.

Potencia: En HP

Capacidad: En tn/hora.

Presión de vapor:

Tipo de vapor: Saturado, sobresaturado.

Temperatura vapor:

Tipo de combustible: Ejemplo: gas, ACPM, carbón, etc.

Sistema de combustión: Ejemplo: quemadores, parrillas, etc.

Sistema de control:

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

2. Subpartidas 8406.81 y 8406.82

Potencia: Ejemplo: en MW, kW, HP, etc.

3. Partidas 84.07 y 84.08

Tipo de combustible: Ejemplo: gasolina, gas, diesel, etc.

Número de cilindros:

Tipo de bloque: Ejemplo: en V, en línea, etc.

Cilindrada: Ejemplo: 1.000 cm³, 1.500 cm³, 2.000 cm³, etc.

Número de revoluciones por minuto:

Potencia: HP, CV, kW, MW, etc.

Otras características: Ejemplo: sistema de inyección multipunto, encendido electrónico, etc.

subpartida 8407.10: Indicar únicamente producto, marca, modelo del motor, número de la turbina o máquina motriz.

4. Partidas 84.10 y 84.11

Potencia: Ejemplo: en MW, kW, HP, etc.

5. Partida 84.13

Tipo de bomba: Ejemplo: de émbolo rotativo, de émbolo alternativo, rotodinámicas, manuales, etc.

Dispositivo medidor: Si aplica.

Materiaconstitutva: Ejemplo: acero, bronce, etc., para:

a) Carcaza

b) Impelente (pistón, engranajes, lóbulos)

c) Eje

Diámetro de descarga (para la subpartida 8413.70) Ejemplo: 100 mm

Líquido a bombear: Ejemplo: carburante, aceite, etc.

Si tiene motor, indicar las siguientes características (excepto bombas manuales):

– Tipo de motor: Ejemplo: sumergible, etc.

– Potencia del motor: HP, CV, kW, etc.

– Número de fases del motor: Ejemplo: monofásico, trifásico, etc.

– Medio de refrigeración del motor: Ejemplo: agua, aceite, etc.

Si se trata de una bomba centrífuga señalar si es monocelular o multicelular.

Capacidad: Si aplica.

6. Partida 84.14

Potencia: HP, CV, kW.

Capacidad: Si aplica

Subpartida 8414.40: Además indicar:

– Tipo de compresor: Ejemplo: tornillo, pistón, etc.

– Presión: Ejemplo: PSI, MPA, etc.

– Sistema motriz: Ejemplo: motor eléctrico, diesel, etc.

– Sistema de fijación:

– Sistema de refrigeración:

Subpartida 8414.51: Además indicar:

– Diámetro: Ejemplo: 8", 10", etc.

– Tipo de ventilador: Ejemplo: centrífugo, axial, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

- Clase de ventilador: Ejemplo: de mesa, de pared o de pedestal, o piso-mesa y pedestal, tres funciones en una, dos funciones en una, etc.
- Diámetro de la malla: Ejemplo: 8", 12", etc.
- Tamaño de la ventaviola: En pulgadas.
- Tipo de ventaviola: Ejemplo: plástica, metálica, etc.
- Tipo de malla: Ejemplo: plástica, metálica, mixta, etc.
- Tipo de base: Ejemplo: redondo, en forma de cruz, etc.
- Tipo de encendido: Switch giratorio, teclado, etc.

7. Partida 84.15

Potencia: HP, CV, kW.

Capacidad y sistema de control: Ejemplo: 22.000 Btu/hora, de control automático, etc.

8. Partida 84.17

Potencia: HP, CV, kW, etc.

Tipo de combustible:

Temperatura máxima: °C.

Capacidad: m³

9. Subpartidas 8418.10 a 8418.50

Número y disposición de puertas: Ejemplo: 1, 2, etc; congelador-refrigerador con puertas exteriores separadas.

Sistema de refrigeración: Ejemplo: No frost o convencional.

Tipo de refrigeración: Ejemplo: compresión, absorción, etc.

Tipo compresor: Ejemplo: hermético, semihermético, etc.

Temperatura de operación:

Sustancia refrigerante: Ejemplo: diclorodifluorometano (CFC-12) hidrofluorocarbono (HFC-134 A), etc.

Agente de inflado con que se elaboró la espuma aislante: Ejemplo: triclorofluoro-metano (CFC-11), hidroclorofluorocarbono (HCF-141 B), etc.

Capacidad: Si aplica. Ejemplo: litros

10. Subpartidas 8419.11 a 8419.19

Tipo: Ejemplo: tipo A: sin ducto de evacuación; tipo B: con ducto de evacuación; tipo C: de cámara de estanca.

Tiro: Forzado o natural.

Capacidad: En litros.

11. Partida 84.21, para los filtros:

Tipo de filtro: Ejemplo: prensa, de vacío, etc.

Elemento filtrante: Si aplica. Ejemplo: placas, tambores, etc.

Materia a filtrar: Ejemplo: aceite, combustible, agua, etc.

12. Subpartida 8422.40

Producto a envolver o empaquetar: Ejemplo: dulces, chocolates, gomas, chicles, barras, etc.

Forma de envoltura o empaquetado: Ejemplo: torcedura, doble torcedura, doblado, pliegue, punto fleco, estilo funda, etc.

Capacidad de producción: Ejemplo: envolturas/minuto, empaquetados/minuto, artículos/paquete. etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Material utilizado para envolver o empaquetar: Ejemplo: hojas de aluminio, hojas de polímero (plástico), etc.

Posición de la máquina: Vertical u horizontal.

13. Partida 84.23

Capacidad: kg.

Sensibilidad al peso (excepto subpartida 8423.90):

14. Partida 84.24

Capacidad de desfogue:

Sistema de control: Ejemplo: manual, automático, etc.

15. Partida 84.25

Capacidad de carga:

Altura máxima de elevación:

16. Partida 84.26

Capacidad de carga:

Numero de ejes (Subpartida 8426.41):

Numero de cabinas (Subpartida 8426.41):

17. Subpartida 8428.10

Dimensiones de la cabina:

Velocidad de operación:

Número de puertas de cabina y piso:

Capacidad de carga: Señalar número de personas y peso

18. Partida 84.32

Número de cuchillas: Si aplica.

Sistema de tracción:

19. Partidas 84.33 y 84.34

Potencia: HP, CV, kW.

Sistema de accionamiento:

Tipo de combustible: Si aplica.

Velocidad o rendimiento de trabajo (partida 84.33):

20. Partidas 84.35 y 84.36

Capacidad: litros/hora

Sistema de accionamiento: Si aplica.

21. Partidas 84.37, 84.38 y 84.39

Capacidad: En kg/hora

Potencia: Si aplica: HP, CV, kW.

22. Subpartida 8441.10

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Ancho máximo de corte: Ejemplo: 72 cm, 92 cm, 83 cm, etc.
Altura máxima de la pila de corte: Ejemplo: 10 cm, 12 cm, etc.
Mecanismo operacional básico: Ejemplo: manual, semiautomática, programable, etc.
Tipo de accionamiento del corte: Ejemplo: a palanca, hidráulico, electromecánico, etc.
Tipo de accionamiento del pistón: Ejemplo: manual, hidráulico, electromecánico, etc.
Tipo de accionamiento de la escuadra: Ejemplo: manual, a motor, automática (medidas prefijadas no programables), programable.

23. Partida 84.43

Funciones que realiza: Ejemplo: impresión, copia, etc.
Tipo de impresión: Ejemplo: a chorro, flexográfico, heliográfico, offset, etc.
Sistema de alimentación: Ejemplo: manual, automático, etc.
Peso: En libras o kg.
Dimensiones:
Velocidad:
Resolución:

24. Partida 84.50

Capacidad:
Número de ciclos:
Con o sin Secadora:

25. Partida 84.51

Número de velocidades:
Función: Ejemplo: limpieza, secado, teñido, etc.
Capacidad:

26. Partida 84.52

Operación: Ejemplo: manual, semiautomática, automática, etc.
Descripción completa de accesorios y repuestos:

27. Subpartidas 8471.41 y 8471.49

Sistema de tratamiento de la información: Ejemplo: híbrido, digital, etc.

Para CPU:

- Marca y referencia de microprocesador:
- Marca y referencia tarjeta madre (mother board):
- Modelo:
- Serial:
- Velocidad: MHz
- Capacidad de memoria: ROM y RAM
- Número y tipo de unidades de entrada o salida: Diskette, quemador, lector, etc.
- Sistema operativo: Ejemplo: DOS, UNIX, Linux, Windows, etc.
- Opcionales:
 - Capacidad unidad de disco duro:
 - Software adicional:

Para Monitor:

- Clase de pantalla: Plasma, LCD, TRC.
- Marca:
- Referencia:
- Modelo:
- Serial:

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

- Tipo: Ejemplo: XVGA, Super VGA, etc.
- Tamaño: En pulgadas.

Para Impresora:

- Tipo de impresión: Ejemplo: matriz de punto, láser, inyección de tinta, etc.
- Marca:
- Referencia:
- Modelo:
- Serial:
- Velocidad:
- Resolución:

Para Teclado:

- Marca:
- Referencia:
- Modelo:
- Serial:

Para Mousse:

- Tipo: Alámbrico, inalámbrico.
- Marca:
- Referencia:
- Modelo:
- Serial:

NOTA: Si dos o más componentes de los mencionados anteriormente, se presentan en un solo cuerpo se deberá indicar el serial único.

28. Partida 84.74

Capacidad: Ejemplo: Tn/hora, m³, kg, etc.

29. Partida 84.81

Tipo de válvula: Ejemplo: de compuerta, globo, esférica, solenoide, etc.
Materia constitutiva: Ejemplo: bronce, fundición de hierro, acero, etc.
Dimensión o diámetro: Ejemplo: ¼", 3/8", 6", 8", etc.
Presión de trabajo (PSI):
Tipo de fijación: Ejemplo: bridas, soldadura, rosca, etc.
Sistema de accionamiento: Ejemplo: manual, motorizado, neumático, etc.

Capítulo 85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.

PARTES: Para las partes clasificadas en las partidas y subpartidas de este capítulo, indicar:

Producto: Ejemplo: brazos y cuchillas para limpia parabrisas, tapas y ruptores para distribuidor, etc.

Marca: Si aplica.

Destino: Señalar el aparato al cual se va a incorporar la parte: Ejemplo: motores de arranque, alternadores, distribuidores, etc.

DEMÁS PRODUCTOS DEL CAPÍTULO 85:

Producto: Ejemplo, motor, bujía, teléfono, disyuntor, cable, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Marca: Si aplica.
Modelo: Si aplica.
Referencia: Si aplica.
Serial: Si aplica.
Uso o destino: Si aplica. Por ejemplo: Industrial, doméstico, laboratorio, distribución y transmisión de energía eléctrica, etc.

Nota: Además de lo anterior, para las partidas y subpartidas que a continuación se relacionan se deberá indicar lo siguiente:

1. Partida 85.01

Tipo de corriente: Corriente alterna o corriente continua.
Número de fases: Monofásico, bifásico o trifásico (si es de corriente alterna).
Voltaje nominal: En voltios.
Potencia nominal: En W, kW, HP, KVA
Tipo de motor o generador: Ejemplo: jaula de ardilla, universal, síncrono, eólico, etc.
Con variador de velocidad: Si aplica.

2. Partida 85.02

Tipo de corriente: Corriente alterna o corriente continua.
Voltaje nominal: En Voltios.
Potencia nominal: En kVA.
Tipo de motor: Ejemplo: de corriente alterna o corriente continua, de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel), eólico.

3. Partida 85.04

Potencia: En kVA.
Voltaje: En Voltios.
Número de fases: Monofásico, bifásico o trifásico.
Tipo de dieléctrico (partidas 8504.21 a 8504.34): Líquido, seco o gaseoso.

4. Partida 85.05

Material de construcción: Ejemplo: de acero, de caucho, etc.

5. Partida 85.06

Voltaje nominal: Ejemplo: 3 voltios, 9 voltios, etc.
Forma: Ejemplo: cilíndricas, de botón, etc.
Tipo: AA, AAA, C, etc.
Sistema electroquímico: Ejemplo: de dióxido de manganeso, de litio, de aire – zinc, etc.

6. Partida 85.07

Voltaje nominal: Ejemplo: 9 voltios, 12 voltios, etc.
Sistema electroquímico: Ejemplo: de plomo, de níquel – cadmio, etc.

7. Partida 85.08

Potencia: En watts.
Capacidad: En litros.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

8. Partida 85.09

Potencia del motor: en watts.

Material de construcción: Ejemplo: carcasa plástica con motor, vaso de vidrio y base metálica, etc.

9. Partida 85.10

Fuente de energía: Ejemplo: pilas, red eléctrica, etc.

10. Partidas 85.11 y 85.12

Tipo de motor o vehículo al que está destinado: Ejemplo: para motor de encendido por chispa para vehículo, para motor de encendido por compresión, etc.

11. Partidas 85.14 y 85.15

Potencia: en watts, kW, etc.

Procedimiento de calentamiento utilizado: Ejemplo: resistencia, arco eléctrico, rayos infrarrojos, etc.

Voltaje: Voltios

12. Subpartida 8516.40

Acabado de la suela: Ejemplo: pulida, con recubrimiento antiadherente, etc.

13. Subpartida 8516.50

Capacidad:

Dorador de alimentos: Si aplica.

14. Subpartida 8516.60.20.00

Voltaje: En voltios.

Potencia: En kW.

Número de puestos:

15. Subpartida 8516.80

Voltaje: En voltios.

Potencia: En kW.

16. Subpartida 8517.12

IMEI No. (código de quince -15- dígitos):

NO debe relacionarse el número del serial.

17. Subpartidas 8518.21 a 8518.29

Potencia: En watts.

Impedancia: En Ohmios.

Respuesta de frecuencia: En Hz.

Número de altavoces por caja: Si aplica.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

18. Partida 85.21

Tipo: Ejemplo: de cinta, de disco compacto, etc.
Capacidad: Ejemplo: 1 cassette, 25 discos, etc.

19. Partida 85.23

Tipo de soporte: Ejemplo: cinta magnética, disco óptico, dispositivo semiconductor, etc.

Dimensiones (Subpartidas 8523.29.21 a 8523.29.33): Ejemplo: 100 metros de longitud X 5 mm de ancho, 12 cm. de diámetro, 5 cm de longitud X 1 cm. de ancho, etc.

Capacidad de almacenamiento: Ejemplo: 90 minutos, 16 GB, etc.

20. Partida 85.27

Tipo de control: Ejemplo: manual, remoto, etc.

Tipo de montaje: Ejemplo: integrado, modular por componentes, etc.

Recepción y sintonización: Ejemplo: AM y FM con sintonización análoga, digital, etc.

Potencia de salida: En Watts.

Accesorios: Si aplica: Ejemplo: altavoces, micrófonos, reproductor de discos, etc.

21. Partida 85.28

Clase de pantalla: Ejemplo: LCD, plasma, TRC, LED, etc.

Tamaño de la pantalla: En pulgadas.

Estandar de visualización (Subpartidas 8528.41 a 8528.59): Ejemplo: XGA, VGA, Super VGA, etc.

Resolución: En pixeles.

Número de entradas y/o salidas a otros componentes:

Tipo de control: Ejemplo: manual, remoto, etc.

22. Partida 85.32

Potencia (Exepto subpartida 8532.90): En KVA.

23. Partida 85.33

Tipo: Fijas o variables.

Potencia: En watts.

Tensión e intensidad de trabajo (Subpartidas 8533.31, 8533.39, 8533.40): Ejemplo: 12 voltios y 15 amperios, 100 voltios y 20 amperios, etc.

24. Partidas 85.35 a 85.37

Tensión: En voltios.

25. Partida 85.39

Voltaje: En voltios.

Potencia: En watts.

Tipo: Ejemplo: incandescente, de descarga, etc.

26. Partida 85.43

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Función: Ejemplo: para detectar minas, para reducir el ruido, para sincronizar alternadores, para irradiar, etc.

27. Partida 85.44

Tipo de material: Ejemplo: cobre, aluminio, etc.

Tensión (Subpartidas 8544.42, 8544.49 y 8544.60): voltios

28. Partida 85.46

Tipo de material: Ejemplo: vidrio, cerámica, etc.

Capítulo 86 - Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación.

Producto: Ejemplo: locomotoras, tranvías, vagones cisterna, ejes, bojes, etc.

Sistema de propulsión (partidas 86.01 a 86.05): Ejemplo: eléctrico, diesel, vapor, etc.

Marca: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Capítulo 87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

Partidas 87.01 a 87.06 y 87.10

Producto: Ejemplo: automóvil, campero, tractor, cuatrimoto, etc.

Marca:

Línea o referencia:

Número VIN del vehículo, número de serie o número de chasis:

Número serial motor: Si aplica

Clase de vehículo: Ejemplo: de carga, de pasajeros, etc.

Año del modelo:

Año de fabricación:

Tipo de dirección: Ejemplo: mecánica, hidráulica, etc.

Tipo de motor: Ejemplo: eléctrico, encendido por chispa, encendido por compresión, etc.

Tipo de combustible: Ejemplo: gas, diesel, gasolina, etc.

Cilindrada: En cm³

Número de cilindros:

Disposición del motor: Ejemplo: en línea, en V, etc.

Potencia:

Numero de la ficha de homologación: Si aplica.

Tipo de caja: Ejemplo: mecánica, automática, triptónica o secuencial, etc.

Número de velocidades: Ejemplo: 5 adelante y una marcha atrás, 4 adelante y una marcha atrás, etc.

Tipo de tracción: Ejemplo: sencilla, doble, etc.

Número de ejes:

Capacidad: De pasajeros o carga según la ficha de homologación.

Código del motor del certificado de emisiones de prueba dinámica: Si aplica.

Color (excepto partida 87.06):

Peso bruto vehicular: Ejemplo: 4.570 kg, 3 toneladas, etc.

Numero de puertas: Si aplica

Tipo de carrocería (para las partidas de la 87.02 a 87.05): Ejemplo: monocasco, autoportante, furgón, estacas, volco, etc (si es automóvil, sedan, coupe, etc para camión: estacas, furgón, etc)

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Tipo de cabina (para las partidas 87.04 y 87.05): Si aplica. Ejemplo: Corta, larga, semilarga, baja, alta, doble cabina, etc.

Equipo opcional: Si aplica. Relacionar cada uno de los componentes que conforman el equipo opcional.

Material CKD: No se aplicarán las descripciones con relación a: número VIN, número de serie, número de chasis, número serial motor, año del modelo, equipo opcional, color, número de puertas, tipo de carrocería, tipo de cabina, número de la ficha de homologación.

Nota: Además de lo anterior:

1. Subpartida 8701.20

Distancia entre ejes:

Eje delantero: Marca, referencia y capacidad.

Eje trasero: Marca, referencia y capacidad.

2. Partida 87.03 (solo camperos)

Funciones de bajo:

Altura mínima de la diferencial al piso:

Partidas 87.04 y 87.06

Distancia entre ejes:

Partida 87.07

Producto: Ejemplo: carrocería, cabina

Marca y referencia:

Tipo de vehículo al que se destina: Ejemplo: vehículo para el transporte de personas, camiones, etc

Partida 87.08

Nombre técnico del producto: Ejemplo: satélites, planetarios, junta homocinética , etc.

Marca y referencia:

Tipo, marca y año del modelo del vehículo al cual se le incorporará:

Nombre de la parte a la cual se le incorporara: Si aplica. Ejemplo: para caja de cambios, para transmisión, etc.

Partida 87.09

Producto: Ejemplo: carretilla eléctrica, manillares, etc.

Velocidad máxima con carga: Ejemplo: 20km/h, excepto para las partes.

Longitud de la carretilla: En metros.

Radio de giro: En metros.

Uso: Ejemplo: para ser utilizada en fábricas, puertos, aeropuertos, etc.

Partida 87.11

Producto: Ejemplo: motocicleta, velocípedos, bicicletas con motor eléctrico, etc.

Marca:

Línea o referencia:

Número de serie, número de chasis, o número de VIN:

Numero serial motor: Si aplica

Uso: Ejemplo: competencia, turismo, etc.

Año del modelo:

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Año de fabricación:

Tipo de combustible:

Cilindrada:

Número de cilindros:

Potencia:

Tipo de caja:

Numero de velocidades:

Código del motor del certificado de emisiones de prueba dinámica: Si aplica.

Material CKD: No se aplicarán las descripciones con relación a: número VIN, número de serie, número de chasis, número serial motor, uso, año del modelo.

Partida 87.12

Producto: Ejemplo: bicicleta, tándem, triciclos, etc.

Marca: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Diámetro del rin: Ejemplo: 22", 18", etc.

Material del Rin: Ejemplo: aluminio, carbono, etc.

Tipo del Rin: Ejemplo: carrera, cross, corriente, etc.

Material del marco: Ejemplo: aluminio, carbono, etc.

Uso: Ejemplo: carrera, semicarrera, turismo, etc.

Partida 87.13

Producto: Por ejemplo: Sillas y sillones de ruedas, etc.

Mecanismo de propulsión (Subpartida 8713,90):

Marca: Si aplica

Referencia: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Partida 87.14

Producto: Ejemplo: sillines, rines de bicicleta, horquillas, piñones, etc.

Uso: Ejemplo: para bicicleta, para motocicletas, para sillas de ruedas, etc.

Material: Para los marcos y rines de bicicleta.

Dimensiones: Para los marcos y rines de bicicleta.

Partida 87.15

Producto: Ejemplo: Coche para bebé, carrocerías para coches de bebé, etc.

Marca: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Partida 87.16

Producto: Ejemplo: carretilla de mano, remolque cisterna, etc.

Uso: Ejemplo: para vivienda, para recolección de basuras, etc.

Capítulo 88 - Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes.

Partida 88.01

Producto: Ejemplo: globos, planeadores, cometas, etc.

Marca: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Partida 88.02

Producto: Ejemplo: avión, helicóptero, etc.

Marca:

Referencia: Si aplica.

Serial:

Número de motores: Ejemplo: monomotor, bimotor, etc.

Clase de propulsión: Ejemplo: turbina, turbohélice, etc.

Número de identificación de la turbina o del motor:

Número de identificación del fuselaje:

Año del modelo:

Peso en vacío: En kg.

Peso máximo de despegue: En kg.

Longitud: En metros

Altura: En metros

Envergadura: En metros (para aviones)

Tipo de aeronave: Ejemplo: carga, pasajeros, etc.

Número de pasajeros:

Capacidad de carga: En kg.

Uso: Ejemplo: privado, comercial, etc.

Partidas 88.03 a 88.05.

Producto: Ejemplo: globos, hélices, rotores, paracaídas, parapente, etc.

Marca: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Capítulo 89 - Barcos y demás artefactos flotantes.**Partidas 89.01 a 89.04 (excepto subpartida 8903.10)**

Producto: Ejemplo: yate, canoa, barco cisterna, barcos faro, etc.

Marca:

Modelo: Si aplica.

Referencia: Si aplica

Serial: Si aplica.

Número de identificación:

Material del casco: Ejemplo: acero naval, fibra de vidrio, madera, etc.

Eslora (largo): En metros

Manga (ancho): En metros

Puntal (alto): En metros

Tonelaje de registro (excepto subpartida 8903.99.10):

Año de fabricación:

Uso: Ejemplo: para transporte de personas, de mercancías, factoría, etc.

Para el motor o motores indicar lo siguiente:

– Tipo de motor: Ejemplo fuera de borda o interno.

– Cantidad de motores:

– Número de serie:

– Potencia:

– Tipo de combustible: Ejemplo: gasolina, diesel, etc.

Equipo opcional: Relacionar cada uno de los componentes que conforman el equipo opcional.

Dimensiones (subpartida 8903.99.10): Largo, ancho y alto.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Subpartida 8903.10

Producto: Ejemplo: yate, canoa, barco cisterna, barcos faro, etc.

Marca:

Materia constitutiva: Ejemplo: plástico, etc

Dimensiones: Ejemplo: largo, alto, ancho, etc

Uso: Ejemplo: Deportivo, etc.

Partida 89.05

Producto: Ejemplo: draga, diques flotantes, plataformas de perforación, etc.

Uso: Ejemplo: perforación, mantenimiento, etc.

Partidas 89.06

Producto: Ejemplo: submarinos, barcos de salvamento, rompehielos, etc.

Marca:

Modelo: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Número de identificación:

Material del casco: Ejemplo: acero naval, fibra de vidrio, madera, etc.

Eslora (largo): En metros

Manga (ancho): En metros

Puntal (alto): En metros

Tonelaje de registro:

Año de fabricación:

Uso: Ejemplo: para transporte de personas, de mercancías, factoría, etc.

Para el motor o motores indicar lo siguiente:

- Tipo de motor: Ejemplo fuera de borda o interno.

- Cantidad de motores:

- Números de serie del motor:

- Potencia:

- Tipo de combustible: Ejemplo: gasolina, diesel, etc.

Equipo opcional: Relacionar cada uno de los componentes que conforman el equipo opcional.

Partidas 89.07 y 89.08

Producto: Ejemplo: balsa inflable, embarcadores flotantes, barco de desguace, etc.

Uso: Ejemplo: perforación, mantenimiento, desguace, etc.

Capítulo 90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.

PARTES: Para las partes clasificadas en la partida 90.33 y en las subpartidas correspondientes de este Capítulo, indicar:

Producto: Ejemplo: cercos para cristales, rebobinadores de películas, etc.

Materia constitutiva:

Uso o destino: A que equipo o máquina corresponde la parte o accesorio.

DEMÁS PRODUCTOS DEL CAPÍTULO 90

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Producto: Ejemplo: cables de fibras ópticas, lentes para gafas, gafas, telescopios, cámaras fotográficas, proyectores cinematográficos, microscopios, brújulas, cánulas, jeringas, aparatos de radioterapia, máquina para ensayo de textiles, barómetros, regulador de presión, etc.

Marca: Si aplica.

Modelo: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Uso o destino: Ejemplo: en aparatos de óptica, para corregir defectos de visión, protección, astronomía, fotografía, cinematografía, medicina, etc.

Materia constitutiva (partidas 9001 a 9004, subpartidas 9018.31 a 9018.39, 9021.10 a 9021.39): Ejemplo: vidrio, plástico, metal común, materia textil, etc.

Anchura (subpartidas 9006.10 a 9006.59): Del rollo o filme a utilizar.

Tipo de funcionamiento (partidas 90.15, 90.16, 90.25 a 90.27 y 90.31): Ejemplo: eléctrico, electrónico, etc.

Sensibilidad al peso (Partida 90.16): 5 cg

Tensión e intensidad de trabajo (subpartidas 9032.89.11 y 9032.89.19): Ejemplo: 220V, 5A

Principio de funcionamiento (partidas 90.18, 90.19 y 90.22): Si aplica. Ejemplo: Ultrasonido, centellografía, rayos infrarojos, rayos x, resonancia magnética, etc.

Capítulo 91 - Aparatos de relojería y sus partes

Partidas 91.01 a 91.07

Producto: Ejemplo: reloj de pulsera, reloj de bolsillo, reloj colgante, reloj broche, reloj sortija, reloj de péndulo, reloj fechador, reloj despertador, reloj contador, cronómetros para jugadores de ajedrez, controladores de ronda, reloj patrón y secundario, etc.

Mecanismo: Si aplica. Ejemplo: mecánico, eléctrico, etc.

Marca: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Material de fabricación (partidas 91.01 y 91.02): Para la caja, tapa, pulsera y cristal: Ejemplo: caja de metal precioso; pulsera con piedras engastadas; tapa en oro y cristal zafirado, etc.

Dimensiones del mecanismo (partidas 91.01 y 91.03): Espesor, ancho, largo o diámetro en mm.

Partidas 91.08 a 91.14

Producto: Ejemplo: pequeño mecanismo de relojería completos, pulsera para reloj, platinas, etc.

Material de fabricación: Ejemplo: metal, plástico, etc.

Mecanismo (partidas 91.08 y 91.09): Ejemplo: eléctrico, electrónico, etc.

Dimensiones del mecanismo (partidas 91.08 y 91.09): Espesor, ancho, largo o diámetro en mm.

Capítulo 92 - Instrumentos musicales; sus partes y accesorios.

Partidas 92.01 a 92.08

Producto: Ejemplo: guitarra, tambor, flauta, carraca, cajas de música, etc.

Tipo: Cuerdas, vientos, percusión, eléctricos, etc.

Marca:

Modelo: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Serial: Si aplica.

Partida 92.09

Producto: Ejemplo: clavijeros, pedales, boquillas, cajas armónicas, etc.

Materia constitutiva: Ejemplo: acero, monofilamentos de materias textiles, alambre, etc.

Uso: Indicar instrumento al que va a ser destinada. Ejemplo: para guitarra, para saxofón, etc.

Capítulo 93 - Armas, municiones, y sus partes y accesorios.

Producto: Ejemplo: Rifles de caza, culatas, espadas, etc.

Tipo: Ejemplo: Arma de fuego, de tiro deportivo, de caza, etc.

Calibre: Si aplica.

Marca:

Modelo: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Forma de accionamiento (partidas 93.01 a 93.04): Ejemplo: automáticas, semi-automáticas, aire comprimido, etc.

Capítulo 94 - Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas.

Producto: Ejemplo: camas, armarios, sillones, colchón, almohada, lámparas, proyectores de luz, placas indicadoras, construcción prefabricada, etc.

Materia constitutiva: Ejemplo: madera, plástico, metal común, vidrio, materia textil, etc.
Cuando el producto esté compuesto por varias materias, se deberá señalar cada uno de los materiales que lo conforman. Ejemplo: silla con asiento y espaldar de madera y patas de metal común; lámpara con base de vidrio y caperuza de materia textil, etc.

Uso: Ejemplo: hogar, oficina, médico, peluquería, alumbrado de locales, alumbrado exterior, para pantallas, etc.

Tipo de mecanismo (partida 94.02): Ejemplo: eléctrico, manual, etc.

Fuente de luz (partida 94.05, excepto partes): Ejemplo: gasolina, electricidad, etc.

Potencia (subpartidas 9405.10 a 9405.40):

Elementos y cantidades que conforman la construcción (partida 94.06):

Capítulo 95 - Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios.

Partidas 95.03 y 95.04

Producto: Ejemplo: triciclos, muñecas, vestidos para muñecas, video juegos, etc.

Materia constitutiva: Ejemplo: materia textil, plástico, cerámica, caucho, madera, etc.

Tipo de mecanismo de acción: Si aplica. Ejemplo: mecánico, pilas, monedas, fichas, etc.

Marca: Si aplica.

Modelo: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Notas Además de lo anterior:

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Subpartida 9504.30.10

Tipo de juego: Ejemplo: póker, ruleta, bingo, carrera de caballos, etc.

Número de puestos: Ejemplo: un puesto, 3 puestos, etc.

Dimensiones: Ejemplos: 2.17 m. de diámetro; largo 1.5 m. x ancho 90 cm. x altura 1.20 m., etc.

Forma: Ejemplo: rectangular, redonda, etc.

Peso: En kg.

Tamaño del monitor o pantalla principal: En pulgadas.

Tamaño del monitor para cada jugador: En pulgadas.

Tipo de Software:

Capacidad de los procesadores:

Tipo de microprocesadores:

Capacidad de memoria: Ejemplo: 8k en RAM, 64k en RAM, etc.

Capacidad de monedas:

Partida 95.05 a 95.08

Producto: Ejemplo: serpentinas, mascararas, patines, toboganes, cañas de pescar, señuelos, atracciones de feria, etc.

Materia constitutiva: Ejemplo: materia textil, plástico, papel, caucho, cerámica, madera, etc.

Uso: Ejemplo: fiestas infantiles, decoración navideña, magia, para pesca, para practicar deporte, diversión, etc.

Marca: Si aplica

Modelo: Si aplica.

Referencia: Si aplica.

Serial: Si aplica.

Tipo de mecanismo de acción: Si aplica. Ejemplo: mecánico, eléctrico, pilas, monedas, fichas, etc.

Capítulo 96 - Manufacturas diversas.**Partidas 96.01 y 96.02**

Producto: Ejemplo: hueso, nácar, semillas de algarroba, ámbar, estuches, cofres, etc.

Materia constitutiva: Si aplica. Ejemplo: marfil, etc.

Partidas 96.03 a 96.18

Producto: Ejemplo: pinceles, botones, cremalleras, lápices, peines, maniqués, etc.

Materia constitutiva: Ejemplo: plástico, caucho, materia textil, madera, etc.

Uso: Ejemplo: artístico, limpieza, industrial, educativo, tocador, etc.

Surtidos (partida 96.05): Indicar los elementos que lo conforman.

Partida 96.19

Producto: Ejemplo: Compresas, tampones higiénicos, pañales para bebés, etc

Materia constitutiva: Ejemplo: papel, algodón, etc

Capítulo 97 - Objetos de arte o colección y antigüedades.

Producto: Ejemplo: cuadros, esculturas, colección de mariposas disecadas, momias, jarrón antiguo, etc.

Materia constitutiva: Ejemplo: materia textil, materia animal, papel, piedra, cera, cerámica, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Capítulo 98 - Disposiciones de tratamiento especial.

Partida 98.01

Producto: Ejemplo: motocicletas, ciclos con motor, etc.

Marca:

Línea o referencia:

Número de serie, número de chasis o número de VIN:

Numero serial motor: Si aplica

Uso: Ejemplo: competencia, turismo, etc.

Año del modelo:

Año de fabricación:

Tipo de combustible:

Cilindrada:

Número de cilindros:

Potencia:

Tipo de caja:

Numero de velocidades:

Partida 98.02

Producto: Ejemplo: avión, helicóptero, etc.

Marca:

Referencia: Si aplica.

Serial:

Número de motores: Ejemplo: monomotor, bimotor, etc.

Clase de propulsión: Ejemplo: turbina, turbohélice, etc.

Número de identificación de la turbina o del motor:

Número de identificación del fuselaje:

Año del modelo:

Peso en vacío: En kg.

Peso máximo de despegue: En kg.

Longitud: En metros

Altura: En metros

Envergadura: En metros (para aviones)

Tipo de aeronave: Ejemplo: carga, pasajeros, etc.

Número de pasajeros:

Capacidad de carga: En kg.

Uso: Ejemplo: privado, comercial, etc.

Partida 98.04

Producto: Ejemplo: cuadros, esculturas, colección de mariposas disecadas, momias, jarrón antiguo, etc.

Materia constitutiva: Ejemplo: materia textil, materia animal, papel, piedra, cera, cerámica, etc.

Partida 98.05

Listar elementos que conforman el menaje con marca, modelo, referencia y serial. Si aplica.

Partida 98.06

Producto: Ejemplo: cuadros, esculturas, colección de mariposas disecadas, momias, jarrón antiguo, etc.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Materia constitutiva: Ejemplo: materia textil, materia animal, papel, piedra, cera, cerámica, etc.

Nombre del Autor:

PARÁGRAFO 1. En el caso de mercancías usadas, imperfectas, reparadas, reconstruidas, restauradas (refurbished), sub-estándar, saldos de inventario, remanufacturadas, desperdicios, sobrantes o chatarra, se deberá señalar en forma expresa tal condición, además de las descripciones que les corresponda de acuerdo a lo establecido en el presente artículo.

PARÁGRAFO 2. La información de la composición porcentual (proporción en porcentaje de la participación de los componentes en la mercancía) puede agruparse por tipos de componentes: componentes principales o ingredientes activos, diluyentes, soportes, colorantes, etc. La composición porcentual debe sumar el 100%.

La información de la composición (relación de los componentes de la mercancía), puede agruparse señalando entre otros, los componentes principales y secundarios.

ARTÍCULO 2°: Se excluyen de las disposiciones contenidas en la presente resolución, las importaciones realizadas por las fuerzas militares y la Policía Nacional.

Igualmente se excluyen las importaciones que se realicen al amparo de Licencias Anuales hasta el 30 de noviembre de 2012. A partir del 1° de diciembre de 2012, las declaraciones de importación de las mercancías amparadas en Licencias Anuales, deberán cumplir, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con las descripciones mínimas señaladas en la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°: Las descripciones establecidas en la presente resolución serán las únicas exigidas por la Autoridad Aduanera, sin que se requiera descripción adicional a las que aquí se señalan.

PARÁGRAFO 1°: Para mercancías que se importen al amparo de Acuerdos Comerciales que estén sujetas a medidas como por ejemplo cupos ó salvaguardias, deberá registrarse adicionalmente la información que exija el respectivo Acuerdo.

PARÁGRAFO 2°: Las descripciones que exijan expresamente los decretos o medidas que impongan derechos antidumping, compensatorios y salvaguardias deberán ser incorporadas en la declaración de importación.

ARTÍCULO 4°. Sin perjuicio de la correcta clasificación arancelaria y en consideración al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), para las partes o piezas destinadas a ser usadas en aerodinos, se deberá indicar únicamente lo siguiente:

- Nombre de la parte o pieza.
- Marca.
- Referencia.
- Tipo de aerodino al cual se incorpora la parte o pieza.
- Número de serie, si aplica

ARTÍCULO 5°: Las declaraciones de importación presentadas y aceptadas antes de la entrada en vigencia de la presente resolución y que sean objeto de corrección o modificación no se sujetarán a la presente norma, caso contrario para las declaraciones de legalización.

Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

ARTÍCULO 6°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución No. 0178 de 2012 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

**LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**JUAN RICARDO ORTEGA LOPEZ
DIRECTOR DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**